

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom
v Borskom Mikuláši dňa
podpis

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška -

Spoločnosť **Slovanet, a.s.**, IČO: 35954612, so sídlom **Galvaniho 19, Bratislava** v zastúpení spoločnosťou **Slovtel a.s.**, IČO: 54 147 972, so sídlom **Plynárenská 7/C, Bratislava** podala dňa 30.04.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Pripojenie telekomunikačného bodu na existujúcu dátovú infraštruktúru**“ (inštalácia novej optickej trasy medzi bodom A – vysielač Dubník na parcele KN C 14970/5 k. ú. Borský Mikuláš a bodom B – telekomunikačný vysielač na parcele KN C 14285/4 k. ú. Borský Mikuláš vedenej v súbehu s obslužnou cestou a cestou III/1167).

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou dňa 28.11.2024.

Obec Borský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupujúc podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil pripomienky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „**Pripojenie telekomunikačného bodu na existujúcu dátovú infraštruktúru**“ (inštalácia novej optickej trasy medzi bodom A – vysielač Dubník na parcele KN C 14970/5 k. ú. Borský Mikuláš a bodom B – telekomunikačný vysielač na parcele KN C 14285/4 k. ú. Borský Mikuláš vedenej v súbehu s obslužnou cestou a cestou III/1167) a to tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Charakteristika stavby :

Cieľovým riešením projektu "Pripojenie telekomunikačného bodu na existujúcu dátovú infraštruktúru." je inštalácia novej optickej trasy medzi bodom A - vysielač Dubník na parcele č. 14970/5 - register C, KÚ Borský Mikuláš a bodom B - telekomunikačný vysielač, ukončenom na parcele 14285/4 - register C, KÚ Borský Mikuláš. Na trase znázornenej v dokladovej časti projektovej dokumentácie bude realizovaný strojový výkop ryhy, do ktorej bude následne uložená chránička optického kábla.

Trasa bude začínať v existujúcej zemnej šachte umiestnenej na hranici objektu vysielača Dubník na parcele č. 14970/7 - register C, KÚ Borský Mikuláš. Ďalej bude vedená smerom na severovýchod uložená vo výkope v nespevnenej ploche v súbehu s obslužnou cestnou komunikáciou až k bodu križovania cestnej komunikácie 111/1167 na parcele č. 14187- register E, KÚ Borský Mikuláš. Križovanie bude realizované formou riadeného

pretlaku. Ďalej bude trasa pokračovať smerom južne vo výkope v nespevnenej ploche na parcelu č. 14285/3 - register C, KÚ Borský Mikuláš kde bude trasa ukončená v zemnej šachte.

Celková projektovaná dĺžka trasy je 635 metrov.

Do pripravenej trasy bude následne zaufuknutý optický kábel. Technológia zafukovania optických káblov do vopred položenej chráničky umožňuje rozdelenie výstavby siete na niekoľko etáp, rýchlu inštaláciu a ľahkú údržbu kábla. Trasy chráničiek a ich spojky budú vyznačené rezonančnými markrami podľa predpisu pre označovanie trás optických káblov a následne geodeticky zamerané.

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby nedôjde ku výrubu stromov. V prípade, že podmienky na stavbe budú vyžadovať orezávanie stromov, bude prevedené v zmysle platných technických noriem a arboristických štandardov. Používaný materiál a technické vybavenie stavby budú skladované mimo koreňovú sústavu drevín.

Pri inštalácii prvkov pasívnej optickej siete bude dodržaný výrobcom predpísaný postup. Nie je povolené prekročiť predpísaný ohybový polomer optických vlákien. Križovania a súbegy kabeláže budú realizované podľa príslušných predpisov. Vyhotovenie montážnych prác bude zodpovedať platným technickým normám a predpisom.

Zemné práce: Chráničky budú uložené do lôžka zo zeminy v hĺbke 0,60 m s krytím 0,50 m. Nad chráničky bude uložená výstražná fólia oranžovej farby. V bodoch, kde budú chráničky vedené v blízkom súbegu s cestnou komunikáciou, budú uložené v hĺbke 1,40 m krytím 1,30 m. Pieskovanie lôžka bude vykonané u zemín vyšších tried, kde môže dôjsť k porušeniu plášt'a z dôvodu výskytu väčších kameňov. Plastové žľaby budú použité v miestach križovania s inými inžinierskymi sieťami tak, aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005. V oblasti križovania cestných komunikácií budú zemné práce vykonávané v zmysle nariadení jednotlivých správcov. Povrch rýh bude po realizácii uvedený do pôvodného stavu. Prípadné škody spôsobené stavbou budú vlastníkom nahradené z nákladov stavebníka.

Križovanie a súbeh s ostatnými inžinierskymi sieťami: Križovanie a súbegy s existujúcimi inžinierskymi sieťami budú riešené v súlade s požiadavkami ich správcov. Práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí budú realizované pod dozorom a v zmysle podmienok určených správcom. Pri realizácii stavby budú rešpektované pripomienky dotknutých orgánov a organizácií.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

- **OÚ Senica, štátna vodná správa, Vajanského 17, Senica** - vyjadrenie č.OU-SE-OSZP-2023/0011361-002 zo dňa 03.08.2023 - Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto podmienok: • Práce je potrebné realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a s ním súvisiacimi právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma.

Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbegu a kríženiu.

V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a podľa platných právnych predpisov na náklady investora resp. zhotoviteľa stavby.

V prípade, že pri stavebných prácach príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

- **OÚ Senica, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, Vajanského 17, Senica** – vyjadrenie č.OU-SE-OSZP-2023/011380-002, zo dňa 14.07.2023
- S odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby, je pôvodca odpadu povinný nakladať v súlade so zákonom o odpadoch. Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolií aj povinnosti podľa § 77 ods. 3 zákona.

Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nie je odpad v zmysle § 1 ods.2 písm. h) zákona o odpadoch

Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je možné podľa § 2 ods. 4 zákona o odpadoch považovať za vedľajší produkt pri splnení špecifických požiadaviek podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k vydaniu územného povolenia na predmetnú stavbu.

Toto vyjadrenie platí aj pre účely stavebného konania, ak nedôjde k zmenám, ktoré by mali vplyv na riešenie odpadového hospodárstva stavby.

Ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť na vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch dokumentáciu preukazujúcu vznik druhov odpadov z realizácie stavby a ich produkciu. Spôsob nakladania s odpadmi musí byť zdokladovaný vážnymi lístkami, protokolmi o odbere odpadu, faktúrami a podobne. Súčasťou dokumentácie v kolaudačnom konaní bude kópia stavebného povolenia a toto vyjadrenie.

- **OÚ Senica, odbor krízového riadenia, Vajanského 17, Senica** – záväzné stanovisko č.OU-SE-OKR-2023/011346-002, zo dňa 10.07.2023

- súhlasí bez pripomienok

- **OÚ Senica, Vajanského 17, Senica** - záväzné stanovisko č. OU-SE-OCDPK-2024/002688-004 zo dňa 13.03.2024 - Výnimka zo zákazu činnosti sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. III/I 167, v ktorom bude umiestnený optický podzemný kábel v súbehu s cestou č. III/I 167 v kkm 4,090 - 4,215 a uložený do telesa cesty č. III/I 167 v kkm 4,090 pretláčaním podľa predloženej projektovej dokumentácie "Pripojenie telekomunikačného bodu na existujúcu dátovú infraštruktúru" na výkrese č. SP-A-01 Situačný plán na podklade katastrálnej mapy. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.

Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/I 167 sa povoľuje natrvalo. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie v súlade so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 29.02.2024 č. ORPZ-SE-OD11-2024/001087-027 a stanoviskom správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 21.11.2023 č. 06587/2023/SÚCT/4/7296 a za dodržania ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. V prípade potreby bude obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1167 počas realizácie stavby zabezpečené dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK. Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu susedných pozemkov. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. 111/1167. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. Vybúraný a stavebný materiál nesmú byť uložené na vozovke. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. 111/1167. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu.

Osoby, ktoré budú vykonávať práce pri ceste musia byť zreteľne označené v zmysle ustanovení § 58 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto povolenie nenahradzuje iné povolenie podľa iných právnych predpisov a noriem. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.

- **OÚ Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, Senica** - č. OU-SE-PLO-2023/011454-002 zo dňa 19.07.2023

- nemá pripomienky

- **RHZZ, Priemyselná 282/22, Senica** – stanovisko č. ORHZ-SE1-2023/000149-002 zo dňa 06.07.2023

- súhlasí bez pripomienok

- **Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, Trnava**, záväzné stanovisko č. Z-PUSR-004299/2025 zo dňa 21.01.2025

- KPU súhlasí s realizáciou

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPUTT Trnava.

- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezcovia alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPUTT priamo alebo prostredníctvom obce.

• **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulena 6, Bratislava – stanovisko zo dňa 19.07.2023**

- súhlasí za podmienok: za týchto podmienok:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie spracovanej odbornou spôsobilým projektantom požadujeme predložiť na vyjadrenie.

V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nenachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;

Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

• **SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0372/2023/Md zo dňa 01.08.2023**

- rešpektovať všeobecné podmienky

• **Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava, stanovisko č. 10963/2023/OI-2 zo dňa 08.08.2023** - Pri realizácii žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. 111/1167 boli vykonávané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi vozovky na oboch stranách mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Pred akýmkoľvek zásahom do cesty III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.

Križovanie navrhovanej optickej trasy s cestou č. 111/1167 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m od kraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčnej vrstvy vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.

Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia navrhovanej optickej trasy s cestou č. 111/1167 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.

Pri spätných úpravách štartovacích jam žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev. Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.

Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku.

V prípade potreby zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podlažia a vozovky.

V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.

Všetky škody na ceste č. 111/1167 vrátane poškodenia trvalého zvislého resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.

Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných právnych predpisov.

- **Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava**, vyjadrenie č. 06587/2023/SÚCTT/4/7296 zo dňa 21.11.2023 - Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať našu organizáciu, resp. stredisko Sekule, tel. č.: 0910 737 391, aby bola možná kontrola stavebných prác. Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia optického kábla, musí byť táto skutočnosť našou organizáciou doriešená na mieste stavby. Križenie cesty 111/1167 podzemným optickým vedením musí byť vedené kolmo na os cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metódou, uložením do chráničky v hĺbke min. 1,2 m od nivelety cesty. V prípade križovania priekopy, musí byť križenie riešené bezvýkopovou metódou, vedené v chráničke min. 1,0 m pod dnom priekopy. Montážne jamy musia byť za cestnou priekopou, min. 10,0 m od asfaltového okraja cesty. Vedenie optického kábla v súbehu s cestou 111/1167 musí byť umiestnené min. 10,0 m za asfaltovým okrajom vozovky. Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestou 111/1167 a bola pri tom dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja t.j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme. V prípade použitia PDZ na ceste 111/1167 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.

Stavebné objekty mimo zastavané územie mesta, musia byť umiestnené mimo ochranné pásmo cesty 111/1167, ktoré je 20,00 m od osi cesty. Rovnako upozorňujeme, že naše stanovisko nenahrádza povolenie na zvláštne užívanie cesty 111/1167, je potrebné si ho vyžiadať od Okresného úradu Senica, odbor dopravy a pozemných komunikácií. Horeuvedená stavba musí byť realizovaná tak, aby neboli narušené odtokové pomery a stabilita cesty 111/1167. V prípade poškodenia cesty 111/1167. alebo jej súčastí požadujeme ich obnovenie v požadovanej kvalite. Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest vykonávané mimo uvedený termín. Premávka na ceste 111/1167 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.

- **Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš, Šaštínska 453/25, Borský Mikuláš** zo dňa 29.10.2024 - súhlasí s podmienkou, že dané pozemky budú dané do pôvodného stavu

- **Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava** – stanovisko SPFS103596/2024/740 SPFZ180982/2024 zo dňa 30.09.2024

SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemkoch SR a NV podľa žiadosti a PD za podmienky:

stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne, najneskôr však do 90 dní po realizácii stavby, podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok, k realizácii stavby je potrebné stanovisko užívateľa pozemkov SR a NV- Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš, po dokončení stavby bude pozemok SR daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom/stavebníkom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SR a NV previesť na žiadateľa/stavebníka, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

- **Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava** – vyjadrenie zo dňa 16.04.2024

- v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku Energotel

- **Okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Moyzesova 1 Senica** – stanovisko č. ORPZ-SE-OD11-2024/001087-027 zo dňa 29.02.2024 - pripomienky:

Riešené vybudovanie prípojky optického kábla bude v styku s cestnou komunikáciou vedené a uložené v zmysle požiadaviek §§ 11 a 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Výnimku z činnosti v ochrannom pásme cesty č. 111/1167 vydá v zmysle § 11 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe tohto stanoviska. Pred realizáciou stavby križovania telesa cesty č. 111/1167 v kkm 4,090 pretláčaním je potrebné v dostatočnom predstihu predložiť žiadosť v zmysle § 3 ods. 7 a § 8 ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na vydanie stanoviska k určaniu dočasného dopravného značenia a zvláštnemu užívaniu cesty. Prílohou žiadosti bude okrem predloženej projektovej dokumentácie realizácie stavby aj projekt organizácie dopravy, ktorého súčasťou bude výkres

dočasného dopravného značenia a harmonogram stavebných prác s termínom zahájenia a predpokladaným termínom ukončenia jednotlivých etáp stavby a s tým súvisiacich dopravných obmedzení. Okresný dopravný inšpektorát v Senici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

- **Lesy SR, š.p., OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, Šaštín Stráže** – vyjadrenie č. 22843/1171/2024-Str zo dňa 10.09.2024

- súhlasí bez pripomienok

- **Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Nám. slobody 6, Bratislava** – vyjadrenie č. 08769/2025/ÚVHR/12272 zo dňa 12.02.2025

- súhlasí bez pripomienok, z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení

V rámci konania o umiestnení predmetnej stavby neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platí **3 roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Poplatok za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vo výške **100,- €** bol uhradený účtovnou potvrdenkou č. 4485612 do pokladnice obce Borský Mikuláš dňa 30.04.2024.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ **Slovanet, a.s.**, IČO: 35954612, so sídlom **Galvaniho 19, Bratislava** v zastúpení spoločnosťou **Slovtel a.s.**, IČO: 54 147 972, so sídlom **Plynárenská 7/C, Bratislava** podala dňa 30.04.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby **Pripojenie telekomunikačného bodu na existujúcu dátovú infraštruktúru**“ (inštalácia novej optickej trasy medzi bodom A – vysielač Dubník na parcele KN C 14970/5 k. ú. Borský Mikuláš a bodom B – telekomunikačný vysielač na parcele KN C 14285/4 k. ú. Borský Mikuláš vedenej v súbahu s obslužnou cestou a cestou III/1167) a to tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

K návrhu bolo priložené zadanie stavby a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

Stavebný úrad postupujúc podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil dňa 28.11.2024 začatie územného konania verejnou vyhláškou. Ustne jednanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 31.08.2022.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že obsahuje údaje a prílohy v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Z podkladov rozhodnutia a miestnym šetrením zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých správcov inžinierskych sietí boli zakotvené do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.

Tunajší úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom

tunajšieho stavebného úradu. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Bc.Róbert Macek
starosta obce

Doručí sa:

1. Slovanet, a.s., Galvaniho 19, Bratislava
2. Slovtel a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, Bratislava
4. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté – oznámenie verejnou vyhláškou
5. Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš, Šaštínska 453/25, Borský Mikuláš
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Priemyselná 282/22, Senica
7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Moyzesova 1 Senica
8. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17, Senica
9. Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia, Vajanského 17, Senica
10. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, Senica
11. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17, Senica
12. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy, Vajanského 17, Senica
13. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
14. Trnavský samosprávny kraj, SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. Štátna ochrana prírody SR, správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, Malacky
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrova 1, Trnava
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, Senica
19. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Šaštín, Pri rybníku 1301, Šaštín – Stráže
20. BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava
21. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava
22. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
23. Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava
24. Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Nám. slobody 6, Bratislava
25. Spis